# Boulangers
## Bonnes pratiques



Prévention des risques professionnels

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR-CORSE

# DIVISION

## Conseillé / Utile

- Utiliser une diviseuse anti-projection de farine.
- Fleurer avec une farine à faible dégagement de poussières.
- Fleurer au tamis.

## Déconseillé / Inutile

- Huile de contact en bombe.

# CHARGEMENT DU PÉTRIN

## Conseillé / Utile

- Captage sur le pétrin : système Pouyès.
- En sortie de silo, utiliser une manche à farine longue descendant jusqu'au fond de la cuve.
- Couler l'eau avant de vider le sac à farine.
- Vider le sac à farine sans le secouer et en respectant les faibles hauteurs de chute.
- Porter une protection respiratoire adaptée.

## Déconseillé / Inutile

- Vider le sac à farine en découpant le fond du sac.
- Verser la farine à partir du silo avec une manche trop courte.

# FLEURAGE DU POSTE DE TRAVAIL

## Conseillé / Utile



- Captage au niveau de la zone de fleurage.
- Utiliser une farine à faible dégagement de poussières.
- Fleurer au tamis.
- Étaler la farine à la main sans la projeter.
- Fleurer en lâchant la farine au ras de la table.
- Utiliser un minimum de farine.
- Éviter les courants d'air.

## Déconseillé Inutile

- Fleurer trop et en projetant la farine d'une trop grande hauteur.

# FRASAGE - PÉTRISSAGE

## Conseillé / Utile

- Captage sur le pétrin : système Pouyès.
- Capot plein au lieu de la grille.
- Première vitesse en début de mélange pendant un minimum de 2 minutes.

## Déconseillé / Inutile

- Passer trop tôt en grande vitesse.
- Ouvrir rapidement le couvercle en cours de frasage.
- Ajouter une quantité importante de farine en cours de frasage.



# LAMINAGE

## Conseillé / Utile

- Utiliser un laminoir à farineur automatique.
- Utiliser une farine à faible dégagement de poussières.
- Fleurer à l'aide d'un tamis.
- Fleurer en lâchant la farine au ras de la table.
- Utiliser le minimum de farine.
- Éviter les courants d'air.

## Déconseillé / Inutile

- Fleurer trop et en projetant la farine d'une trop grande hauteur.

# NETTOYAGE

## Conseillé / Utile

- Nettoyer avec l'aspirateur.
- Laver les vêtements.
- Laver le sol.
- Nettoyer le plan de travail avec une raclette.

## Déconseillé / Inutile

- Nettoyer les vêtements ou le matériel à la soufflette.
- Nettoyer le sol avec un balai.
- Secouer les sacs et les couches.
- Secouer les vêtements.

## EN SAVOIR PLUS

Pour toute question, contactez votre Médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire de votre Service de Prévention et de Santé au Travail

Odalia

**On travaille mieux quand on est bien**

Document élaboré par AIST 84
membre de Présanse Paca-Corse

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR-CORSE

Retrouvez-nous sur les réseaux



Édition de juillet 2026 - Crédits photos : Tyler Olson/123RF, DR